

शूकर i kyu e efgyk }kjk m|ferk fodkl % d'f'k foKku d'snz dh , d i gy

Mj h 0; ol k; e efgykvka dk ; ksnku rks l ofofnr g's yfdu
शूकर i kyu vk/kkfjr m|ferk fodkl e efgykvka dk uke ; nk dnk
gh l uk tkrk g'A Jherh vuhrk fl g] ftUgkus l keftk **बंदिश को**
rkM'dj] **शूकर** i kyu dks 0; ol k; vi ukdj vU; efgykvka ds fy; s
mngj .k cLr' किया है । **40 वर्षीय** Jherh vuhrk fl g] cjsyh tui n dh
fuokl h g] ftUgkus vius ifr Jh l uhy dek ds l g; kx l s
शूकर i kyu 0; ol k; dks vi ukdj vi us fy; s gh ugh c'Yd **शूकर** i kyu e
vU; ; p'kvka dks Hkh jkstxkj fn; kA Jherh vuhrk fl g] dh **शैक्षिक**
; kx; rk okf.kT; e Lukrd g] mUgkus fl) dj fn; k fd ifjJe , oa
i <kbZ 0; FkZ ugha tkrhA Jherh vuhrk fl g] us **वर्ष 2015 में कृषि विज्ञान**
d'lae] cjsyh l s **शूकर पालन में शिक्षण** c'lr fd; k rFkk **विशेषज्ञों** l s
rduhdh **परामर्श** i klr dj **शूकर** i kyu 0; ol k; , d m|ferk ds : lk e
vkjEHk fd; kA

l o'Fke blgkus 2 **बीघे जमीन 10 वर्षों के लिये रू0 2000/- प्रति**
ekg dh nj l s i VVs ij yh rFkk 6-5 yk[k : lk; s Hkou fuekZk ij [kpZ
fd; A **शूकर पालन व्यवसाय की शुरुआत 4 माग** dh vk; q ds yktZ 0gkbV-
uLy ds 50 cPpk l s dhA mudk vk' ru otu 24&25 fdxk- c'fr cPPkk
Fkk rFkk c'R; sd cPps dh dher : 0 3200-00 FkhA **शुरुआत e** vu'fko dh
deh rFkk vu'fpr c'cl/ku ds dkj .k 10 **शूकर** ds cPps dh eR; q gks
xb'A **तत्पश्चात् 4 ekg** dh vk; q ds yktZ 0gkbV- uLy ds 40 cPps : 0
3300 c'fr cPps dh nj l s vk' [kjhn'A mudk vk' ru otu 19&20
fdxk- Fkka **तत्पश्चात्** blgkus l u- 2015&16 e **भारतीय पशुचिकित्** k
vu'f'kku l l'Fkku ds **शूकर** bdkbZ l s 15&18 fdxk- **शरीर भार के 20**
cPps vk' खरीदे । **इसी वर्ष** : 0 75 c'fr fdxk- dh nj l s 17 0; Ld eknk

शूकर ¼ 1-5 l s 2-6 d¼ry out d¼ rFkk 3 0; Ld uj ¼ क्रमशः 60
fdxk-] 195 fdxk-] 219 fdxk- out d¼ vkj [kjhns x; A



शादज ck<f dk नश;

vkjkj çcl/ku

Jherh vuhrk fl g us vi us शूकर QkeZ ds 35 व्यस्क शूकर व 82
शूकर बच्चो e¼ vkjkj çcl/ku ds v¼rx¼r vkjkj dh xq koRrk rFkk
vkjkj ij gkus okys 0; ; dks de dj us ds l kFk&l kFk mfpr पशु LokLF;
dk प्रबन्धन पर विशेष /; ku fn; kA शूकरों के आहार e¼ foFkUu inkFkZ
t¼ s l ykVj oLV l kexh] feBkbZ dh n¼pkuka dh cph l kexh] x¼us dh
e¼yh] fdpu oLV l kexh] x¼us dk vxksyk] cj l he] cktjk] t¼ rFkk
ek¼ eh l fct; k¼ t¼ s i Rrk xk¼kh] vky¼ इत्यादि शूकरों के आहार में
l fEefyr fd; s x; A

LykVj oLV

Hkkstu e¼ çks¼hu dh i¼frZ ds fy; s ehV dh निश्चित 07 n¼pkuka l s 100
yhVj M¼e çfr n¼pku l s [kjhnk tkrk g¼A M¼e dh vki¼frZ gsrq : 0 100
çfr M¼e dh nj l s etnijh nrs g¼A ftl e¼ Jfed dk dk; l ehV dh

nɔpku l s LykVj oLV dk M'e çfr fnu yɔdj QkeZ ij i gɔpkuk] LykVj oLV dks ued ds i kuh ea mckyuk] rni g kUr LykVj oLV dks **शूकर शेड** ea vkgj gsrq Mkyuk l fEefyr gA ; g oLV l kexh 200 dVvy çfr ekg [kjhnh tkrh gS ftl ea yxHkx : 0 21000&23000 çfr ekg [kpl vk tkrk gS rFkk **वर्ष** Hkj l djk ds fy, çkVhu dh l Lrs nj ij i frz gks tkrh gA

feBkbZ dh oLV l kexh

utnhdh cktkj] nɔpjk l s 09 feBkbZ dh **निश्चित व चिन्हित** nɔpkuka l s phuh dk ck[kj o cph feBkbZ dh l kexh [kjhnrS gA ftl ds fy; s : 0 600 çfr dVvy dh nj l s Hkxrkku fd;k tkrk gA çfr rhu nɔpkuks l s , d dVvy {kerk ds M'e dks l l rkg es nks ckj [kjhndj vkgkj ea feyk dj **शूकर को** fn; k tkrk gA bl ds fy; s 1 dVvy l kexh ea 100 yhVj i kuh feyk; k tkrk gS rFkk 15 fdyks rjy l çg ds vkgkj **में व 15 किलो तरल शाम के** vkgkj ea feyk dj f[kyk; k tkrk gA bl çdkj çfr ekg yxHkx 9 dV l kexh çklr gkrh gS ftl ij yxHkx : 0 5760 çfr ekg [kpl vk tkrk gA

fdpu oLV

dny 09 dVry fdpu oLV ¼Hkkr&frçr l hek i fyl cy dh es l s yxHkx 4 dVvy rFkk dVvksueV es l s 5 dVvy½ çfr l l rkg ¼: 0 300 çfr dVvy dh nj l ½ çklr fd;k tkrk gA <ykbZ [kpl dks feyk dj dny : 0 370 çfr dVry ds fgl kc l s [kpl i gɔ tkrk gA dny feyk dj 42&45 dV fdpu oLV çklr gkrk gS ftl ea : 0 14]700 dk [kpl vk tkrk gA

खलुस धल ँसुह

शूकर दस वकुकु ँ वडुवुकु लस कुकुकु ँकुकु दस वलुरे ललरुकु रद वकुकु दस : ल ँ खलुस धल ँसुह दक ङ; कसुु दद; क तकरु कसुु खलुस धल ँसुह : 0 250 ङरु दलुवु धल नु लस ङकलरु कुरुह कसुु 20 दलु खलुस धल ँसुह ङरु; द 15 फनुकसुु ङकलरु कसुु तकरु कसुु फुलसुु शूकर भुकन डे 30-40 डुरलशत रद फेुक; क तकरु कसुु ङकुकुल दक [कडुल : 0 40@ दलुवु वकुकु कसुु

कुकु डुकुकु

कुकु डुकुकु ँ वखसुुकु कुल हे] तुल वकुकु तुखु हलुकुकु कुकुकु लस : 0 200 ङरु दलुवु धल नु लस लरु; द 4 फनु ँ 2-5 दलुवु ँकुकु; क तकरु कसुु डल ङदकु ङरु ँकुकु 17-50 लस 20 दलु कुकु डुकुकु लु : 0 4500&5000 [कडुल वकुकु कसुु फुलसुु ँ ङकुकुल दक वरुवरुडरु [कडुल : 0 40@ दलुवु कसुु

तुलकु 1/2; कु कुल 1/2

शूकर वकुकु डे 25 डुरलशत से 30 डुरलशत कुतु कल डु वकुकु ँ डुल; कसुु दद; क तकरु कसुु तुकसुु : 0 640 ङरु दलुवु धल नु लस [कुलनुह तकरु कसुु रफुकु ङरु ँकुकु कुलकु 16 दलुवु रद तुलकु फुकुकु; क तकरु कसुु डल ङदकु ङरु ँकुकु : 0 10240-00 दक [कडुल वकुकु कसुु फुलसुु ँ ङकुकुल दक वरुवरुडरु [कडुल : 0 40@ दलुवु कसुु

डुलकुडरु हकुकुतु लकुकु 1/2दडु कुल 1/2] कुकुडुकुकु कुकुकु तुलकु डुकुकु खलुस धल ँसुह डरु; कफनु दकसुु ङरु; द 04 फनु ँ , द= दकुसुु कसुु कुलकु लु कुलकु कुलकु : 0 800 0; ; कसुुकु कसुु तुकुकु लरु ँकुकु : 0 6400 दक [कडुल कसुु ँकुकु लरु दसुु वुदकु कु कुलकु हकुकुतु ँ लरु; कलरु ङकुकुल डुकुकुल दकसुु नुसुु [कसुु कुलकु डुलकुडरु लनुकुकुल दकसुु डलरुकु कुलकु दद; क तकरु कसुु

तललकल 1: शूकर आहलर कल वलवरण

Ø0 1 0	vkgkj	L=kr dgk l s fy; k	ek=k çfr ekg %dð e%	eky HkkMk çfr fnu@ dVvy	: 0 çfr dVvy	dgy [kp] çfr ekg
1.	LykVj oLV	uoknk cktkj	200	100	100/-	23000/-
2.	feBkbZ dk ck[kj	uoknk cktkj	10	40	600/-	7200/-
3.	fdpu oLV	dVvksueW eS] vkbDVh0oh0i h0 eS	45	40	300/-	14700/-
4.	xLus dh eSyh	uoknk cktkj	20	40	250/-	6200/-
5.	gjk pkjk	uoknk cktkj	19	40	200/-	5000/-
6.	tWk %fc; j oLV½	uoknk cktkj	16	40	640/-	11440/-

vki 1 dVry vkgkj rS kj djus ds fy, fuEufyf[kr MkbV pkVZ rS kj djrs g%&

- 1- çksVhu fdpu oLV % 40 fdyks
- 2- xgW dk pksdj] pkoy dh i kfyI] xgW dk Hkw k % 10 fdyks
- 3- çksVhu l ykVj oLV % 20 fdyks
- 4- gjk pkjk % 20 fdyks
- 5- ued l W[kk % 1 fdyks
- 6- [kfut feJ.k@vkgkj l Ei j d % 1 fdyks
- 7- yæks Qj y %fyoj Vkfud½ % 500 feyh0
- 8- i kuh % 7&8 yhVj tks fd xfeZ; ka 15&20 yhVj

l keLU; çCU/ku

Jherh vuhrk fl g us vi us nks ch?ks QkeZ ds 500 oxL xt ij 8x16 oxL QhV vkdkj ds 22 शूकर ckMka dk fuekZ k fd; k gA bu l Hkh ckMka dh Nr , l oLVl शीट l s fufeZr gA शोड dk vk/kk {ks=Qy pkj nhohj ds l kFk [kqyk gqvk gS (सेमीशोडेड½ जिसमें शूकरका ds ?kueus ds fy, LFkku NksMk x; k gA i 'kq शोड की फर्श l hetV dh rFkk njokts ykgs ds cus gq gA शोड में शूकर के आहार के लिए mfpr LFkku cuk; k x; k gS ml ds l ehi gh i hus ds i kuh ds

Hk. Mkj .k dh 0; oLFkk Hkh gA orZeku e शूकर फार्म पर 0; Ld uj&2] 0; Ld eknk&33 ujcpPk&35 o eknk cPpk&57 ddy 127 शूकर है, जिन पर çfr ekg 300 l s 310 ddy vkgkj l kexh mi ; ksx e vkrh gS rFkk bl ij ddy [kpZ : 0 62000 l s 67540 çfr ekg rFkk रू0 15-17 प्रति शूकर/fnu dk [kpZ vkrk gA vkgkj ds Hk. Mkj .k gsrq 17x34 oxZ QhV ds vkdkj dk , d xknke rFkk ys[kk&tks[kk o xkgd vkfn l s okrkZyki djus gsrq 12x14 oxZ QhV dk , d dk; kZy; Hkh cuk; k gqvk gA QkeZ ds ns[kHkky ds fy, Jfed o ml ds ifjokj ds fy, 12 x 14 oxZ QhV dk vkokl cuk; k x; k gJ Jfed dk ekfl d oru : 0 11000 çfr ekg gA



Jherh vuhrk fl gJ शूकरों के लिए QkeZ fn[kkrs gq

i 'kq LokLF;

QkeZ ij वर्षभर व्यस्क व नवजात शूकरों की संख्या 115 सs 125 yxHkx cuh jgrh gA ftuea Lokbu [ywo [kj i dk&egll dk dk Vhdkdj .k fd; k tkrk gA l kFk gh çR; d शूकर को पेट के कीड़ों के लिए ecMktksy o [kqtyh ds fy, vkbjefDVu ds इन्जेक्शन का प्रयक्x fd; k tkrk gA शूकरों के स्वास्थ्य ij çfr ekg yxHkx : 0 1200 dk 0; ; gkrk gA

QkeZ l s l rdjks dh fcØh

QkeZ ij ddy शूकर लार्जवहाइट 75 प्रतिशत, लेंडर्स 75 प्रतिशत व yktbgkbV ¼37-5½ \$yMI l ¼37-5½ \$ देसी (13 प्रतिशत) वाले शूकर gA शुरुआत में अच्छी नस्ल के शूकर u gkus ds dkj .k de epkQs ij N%

ekg ds व्यस्क शूकर को रू0 2500 प्रति शूकर की दर से बिक्री कर दी
 xbl FkhA bl ds i' pkr rhu ekg vk; q ds 16 शूकर : 0 5000 ढ्र शूकर
 o rhu ekg vk; q ds 19 शूकर : 0 3000 ढ्र शूकर] cp fn; s x; s FksA
 इस वर्ष rhu ekg dh vk; q ds 30 शूकर : 0 2800 dh nj l s pkj ekg
 vk; q ds 18 शूकर : 0 3500 dh nj l s तथा पाँच व्यस्क शूकर रू0
 12000 ढ्र 0; Ld dh nj l s fcØh dh xblA buds QkeZ l s jktLFkku ds
 tkjki g] mRrj ढ्रदेश के गोरखपुर] , vk] vkxjk] cjsyh rFkk mRrjk[kM ds
 काशीपुर, m/ke fl g uxj] vkfn {ks=ks तक शूकरों की fcØh dh tkrh gA

mRi knu , oa ykHk%& Jherh vuhrk th u पिछले दो वर्षों 2015&16
 , oa 2016&2017 dh vof/k ea : 012&14 yk[k ds 0; Ld शूकर , oa
 cPps dh fcØh dh gA mudk ekuuk gS fd ढ्र 0; Ld ; k cPps dks
 cpus ea mlgs yxHkx 60 प्रतिशत का ykHk feyk gA

muds vi us vuHko

mlgkus vi us vuHko l k>k djrs gq crk; k fd शूकर ikyu gng
 vkjEHk में ही भवन व फर्श मजबूत बनाने चाहिएA mlgkus ; g Hkh crk; k
 कि शूकर पालन से 8 माह बाद आय मिलनी शुरू हो जाती हैA mlgkus
 शूकर पालन 0; ol k; ea çkj fEHkd [kpZ crk; k fd Hkou fuekZ k ij 25
 प्रतिशत] fi xyVI dh [kjh ij 25 प्रतिशत rFkk Hkkstu@vkgkj ij 50
 प्रतिशत dk [kpZ vkrk gA vk] ru 8&9 cPps ढ्र eknk çkr gkus ij
 ykHk feyuk शुरू gkrk gS A buds QkeZ , d शूकर eknk }kjk vf/kdre
 16 cPps dk tle gA blgkus ; g Hkh crk; k fd मादा शूकर द्वारा दिये
 x, 8&9 cPps gh LoLFk gkrs gA Jherh vuhrk fl g th dk ekuuk gS
 शूकर ikyu 0; ol k; ds fy; s yktZ okbV uLy l cl s mi ; Dr gS ftl ea
 jkx ढ्रrjk/kd {kerk vf/kd gkrh gS rFkk yMI l vf/kd chekj gkrs gS o
 budk otu Hkh de c<rk gS rFkk इस व्यवसाय को शुरू करने से पूर्व

प्रशिक्षण वरिष्ठ एगरोनिस्ट गण शूकर पालन को उद्यमिता के रूप में
विशुद्धीकरण के माध्यम से कृषि क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत है।